CERTIFICADO DE GARANTIA

- A Cotherm Eletrodoméstico assegura ao comprador/consumidor a garantia de 06 meses contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.

- 2. O período de 06 meses de garantia é composto de:
 Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
- 3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
- Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 Sinistro (Roubo e/ou Furto)
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:CEP:
Fone: ()	Cel: ()
E-mail:	
Revendedor:	
Nota Fiscal:	Data da Compra:



SAC

Serviço de Atendimento Cotherm (11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cothern Mais facilidade em sua vida!

Fritadeira (elétrica) Linha Turbo

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Códigos: 2662 (220 V)

FRITADEIRA ELÉTRICA

Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua Fritadeira. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso perista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em lhe ajudar.

A Cotherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e caracteristicas de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Composição do produto:
Aço inox 58%, aço carbono 30%, plástico 10%, borracha 2%

Códiga	2662	
Tensão	220 V	
Potência	3500 W	
Volume	5 L	
Consumo	3,5 kW/h	
Corrente	15,9 A	
Frequênca	60 Hz	
Peso	17,9 kg	
Dimensões	118 x 32 x 45 cm	

* as informações técnicas referente a tensão, potência, volume, consumo e corrente são individuais.

-Dimensões do produto sem cesto

ADVERTÊNCIAS

Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.

Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cotherm.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Não utilizar carvão vegetal ou combústiveis similares neste aparelho.

"ATENÇÃO. A fim de evitar um perigo devido a um rearmamento inadvertido do protetor térmico, o aparelho não pode ser alimentado através de um dispositivo ou interruptor externo, como do tipo minuteria, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por uma fonte de alimentação".

Esta fritadeira não deve ser limpa por jato de água.

Aparelho estacionário: Não deve ser movimentado durante o uso, pois o óleo estará quente.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responséruel pala sua sequirança
- tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

 Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

 Aresistência não se destina a ser imersa em água para limpeza.

 Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esta compatível com as especificaçõe indicadas no cabo da resistência e na embalagem.

 Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.

- Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em aplicações domésticas casas de fazenda hotéis, motéis, pensão, escritórios e outros ambientes de tipo residenciais

- hoteis, moteis, pensão, escritórios e outros ambientes de tipo residenciais.

 Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.

 Não utilizar conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.

 Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.

 Para manusear seu aparelho não toque nas superficies quentes, utilize as alças laterais.

 Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver
- recebendo qualquer reparo ou limpeza. Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não ueixe este apareino ao arizante de ciranças.
 Não permita que o apareilho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
 Não use o apareilho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
 Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro apareilho de alto consumo de energia no

- Para evitar sobrecarga na instalação debida na exteria en posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
 Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro liquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente sutorizado.
- autorizado.

 Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente restriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

LEMBRETE: Sua Fritadeira Elétrica não é um produto bi volt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de ligar a Fritadeira, abasteça a cuba com óleo.
 Deposite óleo comestível na cuba até atingir o nível máximo
 Girar o termostato na temperatura indicada para cada alimento (ver tabela).
 A Fritadeira esta ligada quando o piloto acender (lámpada vermelha).
 Quando a temperatura indicada for atingida, o piloto se apaga e a Fritadeira estará pronta para ser usada.
 Durante a fritura a temperatura do óleo baixará e o termostato ligará automaticamente a resistência, acendendo então o piloto.
 Para fritar alimentos consistentes (batata, bife, peixe, pastel, etc.) basta coloca-los na cesta e imerai-los no óleo.
- consistentes (batata, bife, peixe, pastel, etc.) basta coloca-los na cesta e imergi-los no
- oleo.

 Para alimentos que antes da fritura são poucos consistentes (bolinho de arroz, de queijo, e outros que

 "Tablicardia consistentes a cesta e anós, o alimento.

Para alimentos que antes da fritura são poucos consistentes (bolinho de arroz, de queijo, e outros que exigem colher para formar a porção), imergir primeiramente a cesta e após, o alimento.
A operação de imersão deve ser lenta para evitar que o éleo transborde.

PRECAUÇÕES COM O ÔLEO

Manter sempre o nível de óleo na cuba, isto é, repor quando o nível baixar. A freqüência da troca de óleo depende da sua utilização. Utilização diária (1 vez por dia), Troca total do óleo a cada 01 mês.

Para aumentar a vida útil do óleo deve-se:
1) Após frituras à milamesa ou frituras de pescados, filtrar o óleo com um coador antes de qualquer outra fritura com esse óleo.
2) Quando em repouse e o óleo frio, manter sempre a cuba tampada.

COMO FRITAR ALIMETOS CONGELADOS

Procede-se como para alimentos não congelados, apenas um cuidado maior ao imergir a cesta para que o óleo ño transborde.

A fritadeira possui um brose a tamba.

- A fritadeira possui um termostato de segurança (protetor térmico não auto-religável) utilizado para evitar a elevação da temperatura do óleo acima do permitido. O termostato de segurança desliga o equipamento quando a
- temperatura do óleo ultrapassar os limites de segurança. Caso o termostato de segurança, desligue a fritadeira, para ligá-la

- novamente deve-se seguir os seguintes passos: Desligar a fritadeira da rede elétrica; Verificar se a temperatura do óleo está abaixo de 140°C.

1. Resistência 2. Cuba 3. Saia 4. Cesto

- Pressionar o botão "RESET" do termostato de segurança localizado no orificio na lateral da caixa de ligação;
- Em seguida ligue a fritadeira na rede elétrica, ela voltará a funcionar. Caso termostato de segurança atue com frequência, favor entrar em
- contato com o fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada afim de

COMPONENTES



TEMPO E TEMPERATURA DE FRITURA As temperaturas indicadas são usadas como sugestão para frituras, porém podem variar de acordo com a quantidade e temperatura dos alimentos.

TEMPERATURA	ALIMENTOS	Tempo Médio Indicado
170°C	Bolinhos (1 dz.) (1/2 kg)	5 min
	Pasteizinhos (1 dz.) (1/2 kg)	3 min
	Rosquinhas (1 dz.) (1/2 kg)	5 min
40000	Bife a milanesa (1/2 kg)	6 min
	Peixe (4 postas) (1/2 kg)	5 min
160°C	Batata (1/2 kg)	8 min
	Bata doce (1/2 kg)	8 min
	Aipim (mandioca) (1/2 kg)	6 min
	Polenta	6 min
	Camarão (1/2 kg)	8 min
	FRANGO:	
	Em porção (1/2kg)	5 min
	Miúdos (coração, moela) (1/2 kg)	3 min

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Esta fritadeira não deve ser limpa por jato de água.

A limpeza da fritadeira elétrica é extremamente simples.

Remova o plug da tomada e certifique-se que todos os componentes, principalmente o óleo estejam frios, em

Remova o plug da tomada e certifique-se que todos os componentes, principalmente o óleo estejam frios, em seguida retire o conjunto "painel — resistência" e remova o óleo da cuba. A cuba é construída em aço inox, portanto pode ser lavada em máquina de lavar ou manualmente com esponja macia, detergente e água quente.

O conjunto "painel — resistência" deve receber um cuidado especial, pois o painel não pode ser molhado, limpe o painel com pano úmido e a resistência com esponja macia, detergente e água.

Para limpeza da carcaça, costo e tampa usar esponja macia, detergente e água.

Não utilizar esponja de aço ou qualquer tipo de esponja abrasiva, pois pode danificar o acabamento das peças.